

## **Einsätze 3. Quartal 2007**

***Mittwoch, 03.09.2007, 20:21 Uhr  
Bückeberg, Petzer Straße***

### ***PKW-Brand***

Gemeldet wurde ein PKW-Brand auf der Petzer Straße. Der Fahrzeughalter konnte den Brand jedoch mit eigenen Mitteln ablöschen. Somit waren nach dem Eintreffen des diensthabenden BvD keine weiteren Kräfte erforderlich.

#### **Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD

***Dienstag, 02.09.2007, 12:00 Uhr  
Bückeberg-Scheie, Niederungen***

### ***auslaufendes Öl***

Aus einem umgestürzten Dreiachs-LKW trat Öl aus. Um eine Kontamination des Gewässers zu vermeiden, wurden 1 Leitersperre errichtet und 2 Ölschlängel ausgelegt.

Die Einsatzstelle wurde von der Ortsfeuerwehr Scheie übernommen.

#### **Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, RW 2, LF 8, ELW 1, MZF
- **Feuerwehr Scheie**
- **Feuerwehr Müsingen**
- **Feuerwehr Bergdorf**
- **Polizei:** Streifenwagen

***Donnerstag, 27.09.2007, 09:15 Uhr  
Bückeberg, Hauptstr. / Kalter Timpen***

### ***PKW-Brand***

Die Feuerwehr Bückeberg-Stadt wurde durch die Leitstelle Schaumburg zu einem PKW-Brand alarmiert. Der Einsatzleiter erkundete, dass Verkleidungen im Motorraum durch den Austritt von Motoröl aus dem Ventildeckel in Brand geraten sind. Der Brand wurde mittels

Schnellangriff abgelöscht, dazu mussten die Verkleidungen zum Teil entfernt werden.

**Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, TLF 24/50, RW 2, LF 8
- **Polizei:** Streifenwagen

***Mittwoch, 29.08.2007, 12:50 Uhr  
Bückeberg, Herderstraße***

***Personenbefreiung***

Diesmal wurde die Feuerwehr Bückeberg-Stadt zu einer Personenbefreiung alarmiert. Die Person steckte mit einem Aufzug kurz über dem 1. Obergeschoss fest. Durch das Öffnen der äußeren Schachttür und der inneren Kabinentür konnte die Person aus dem Aufzug befreit werden. Danach wurde der defekte Aufzug durch die Betätigung des Notaus im Schacht und das Schließen der Türen bis zu seiner Reparatur gesichert.

**Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, RW 2

***Mittwoch, 29.08.2007, 00:03 Uhr  
Bückeberg, Schlosspark***

***Flächenbrand***

Die Feuerwehr Bückeberg-Stadt wurde zu einem Flächenbrand im Schlosspark alarmiert. In der Nähe des Rosenrondells brannte eine Lagerfeuerstätte auf einer Fläche von 1 m<sup>2</sup>. Die Besatzung des TLF 16/24 löschte die Fläche mit 100 l Wasser ab. Um etwaige Glutnester ausfindig zu machen und diese ablöschen zu können, wurden die Rückstände mit dem Dunghaken auseinandergezogen.

**Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, TLF 16/24
- **Polizei:** Streifenwagen

***Sonntag, 19.08.2007, 05:12 Uhr  
Bückeberg, Hannoversche Straße***

## **Feuermeldereinlauf in einem Supermarkt**

Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage durch einen technischen Defekt - kein Einsatz für die Feuerwehr!

### **Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, LF16/12, DLK 23/12, TLF 16/24
- **Feuerwehr Bergdorf**
- **Feuerwehr Scheie**
- **Feuerwehr Müsingen**

**Freitag, 17.08.2007, 13:08 Uhr**  
**Bückeberg, Bahnhof**

### **Reinigungsarbeiten**

Aufgrund eines Unfalls im Gleisbereich wurde die Feuerwehr Bückeberg-Stadt zu Reinigungsarbeiten im Gleisbett alarmiert. Die Unfallstelle erstreckte sich über ca. 100m.

Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

### **Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, TLF 24/50, TLF 16/24
- **Polizei:** Streifenwagen
- **Notfallmanager**

**Mittwoch, 15.08.2007, 02:04 Uhr**  
**Bückeberg, Maschstraße**

### **Brennender PKW**

Die Feuerwehr Bückeberg-Stadt wurde zu einem brennenden PKW alarmiert. An der Einsatzstelle ergab sich folgende Lage: Das Fahrzeug steht in Vollbrand!



Die Besatzung des TLF 24/50 konnte den Brand mit einem C-Rohr löschen. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden mit Ölbindemittel abgestreut und aufgenommen. Nun konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden; der PKW wurde von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt.

#### **Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeburg - Stadt:** BvD, TLF 24/50, RW 2, LF 8

***Samstag, 04.08.2007, 09:30 Uhr  
Bückeburg, Hannoversche Str./Hans-Neschen-Str.***

#### ***Ölspur***

Aufgrund eines Unfalls wurde bei einem Tanklastzug direkt am Hydraulikbehälter der Schlauch abgerissen. Bei dem Inhalt handelte es sich um 200l Hydrauliköl auf Rapsölbasis. Die entstandene Ölspur war etwa 150 lang und nahm die gesamte Fahrbahnbreite ein. Das ausgelaufene Öl wurde zuerst mit Ölbindemittel abgestreut und aufgenommen; die Absperrung der Einsatzstelle übernahm die Polizei. In Absprache mit der Straßenmeisterei wurde die Straße mit Reinigungsgerät einer Spezialfirma gereinigt und konnte anschließend wieder freigegeben werden.



### Eingesetzte Fahrzeuge:

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, RW 2, LF 8, MZF, ELW 1
- **Feuerwehr Müsingen**
- **Polizei:** Streifenwagen
- **Straßenmeisterei**
- **Spezialfirma**

***Dienstag, 31.07.2007, 12:42 Uhr  
Bückeberg, Lange Straße***

### ***Schwelbrand***

Die Feuerwehr Bückeberg-Stadt wurde zu einem Schwelbrand in einem Schnellrestaurant alarmiert. Hinter der Anrichte ist es zu einem Kabelbrand gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Personal bereits den Strom abgeschaltet. Damit die Lage richtig beurteilt werden konnte, d.h. dass sich das Feuer noch nicht weiter ausgebreitet hat, wurden Teile der Kücheneinrichtung demontiert und die Wärmebildkamera eingesetzt. Diese zeigte, dass sich das Feuer nicht weiter ausgebreitet hatte und somit ein weiterer Einsatz der Feuerwehr nicht erforderlich war.



Die Einsatzstelle wurde an den Geschäftsführer übergeben.

#### **Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, LF16/12, DLK 23/12, TLF 16/24

***Samstag, 28.07.2007, 16:21 Uhr  
Bückeberg, Schlossbach***

#### ***Ente in Not!***

Zu einem Einsatz der besonderen Art wurde die Feuerwehr Bückeberg-Stadt am Samstagnachmittag alarmiert: Eine Ente hatte ein rotes Netz um den Hals und dadurch Bewegungseinschränkungen! Beim Eintreffen des diensthabenden Brandmeisters vom Dienst wurde das Tier gesichtet.

Über die Leitstelle Schaumburg wurde ein Tierarzt an den Einsatzort gerufen. Bis zu seinem Eintreffen konnte sich die Ente jedoch selbstständig aus ihrem Übel befreien.

Damit der Tierarzt den Zustand des Tieres beurteilen konnte, wurde das Schlauchboot vom Rüstwagen genommen und zu Wasser gelassen. Diagnose: Ente gut, alles gut!

#### **Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, RW 2, LF 8
- **Tierarzt**

***Donnerstag, 26.07.2007, 05:10 Uhr  
Bückeberg, Hannoversche Straße***

#### ***Feuermeldereinlauf in einem Supermarkt***

Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage durch einen Defekt in der Sprinkleranlage  
- Kein Einsatz für die Feuerwehr!

#### **Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, LF16/12, DLK 23/12
- **Feuerwehr Bergdorf**
- **Feuerwehr Scheie**
- **Feuerwehr Müsingen**

***Dienstag, 24.07.2007, 20:10 Uhr***

## ***Krainhagen, Eichenweg***

### ***Unterstützung bei Sturmschadenbeseitigung***

Während des Übungsdienstes wurde die Drehleiter der Feuerwehr Bückeberg-Stadt über Funk nach Krainhagen alarmiert. Dort drohten durch einen Sturm abgeknickte Äste auf die Straße zu stürzen.

Zusammen mit der Ortsfeuerwehr Krainhagen wurden mithilfe von Drehleiter und Kettensäge die Sturmschäden beseitigt.



#### **Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, DLK 23/12, MTF
- **Feuerwehr Krainhagen**

***Dienstag, 10.07.2007, 16:28 Uhr***  
***Bückeberg, Wieheweg***

### ***Dachstuhlbrand nach Blitzschlag***

Die Feuerwehr Bückeberg-Stadt wurde von der Leitstelle Schaumburg zu einem Dachstuhlbrand alarmiert. Durch einen Blitzeinschlag in das Dach eines Einfamilienhauses gingen Dachlatten und -sparren an zu brennen. Während die Drehleiter in Stellung gebracht wurde, wurde die Wasserversorgung bis zur Einsatzstelle aufgebaut. Die Kommunikation am Einsatzort stellte der ELW sicher.

Der Atemschutztrupp des LF16/12 ging mit einem C-Rohr und einer Bodenleiter auf den Dachboden vor, um für die Löscharbeiten einige Dachpfannen abzunehmen. Dabei wurde er von außen vom Korb der Drehleiter aus unterstützt. Das Feuer konnte schnell mit dem C-Rohr gelöscht werden. Um ganz sicherzugehen, wurde das Dach noch mit der Wärmebildkamera auf Brandnester untersucht. Nach den Löscharbeiten konnten die Dachpfannen wieder aufgelegt und die Einsatzstelle den Besitzern übergeben werden.



#### **Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, LF16/12, DLK 23/12, TLF 16/24, ELW 1, RW 2, LF 8, MZF
- **Polizei:** Streifenwagen

***Donnerstag, 05.07.2007, 18:49 Uhr  
Bückeberg-Rusbend, Rusbender Straße***

***Verkehrsunfall mit 2 eingeklemmten Personen***

Zu einem Verkehrsunfall auf der Rusbender Straße mit mehreren eingeklemmten Personen wurden die Feuerwehren Rusbend, Meinsen-Waber-Achum (MWA) und Bückeberg-Stadt sowie RTWs, NEFs und RTH alarmiert.





Fotos: Feuerwehr Bückeburg-Stadt

Das ZDF berichtete in einem Beitrag über den Unfall. Klicken Sie hier um das Video auf der Seite des ZDFs anzuschauen. [\[Video ansehen\]](#)

Am Einsatzort bot sich folgendes Bild: Ein Jeep (aus Richtung Lahde kommend) fuhr in die Seite eines Golf-Cabrios (aus Richtung Warber kommend). Zwei Insassen, die vorne im Golf saßen, wurden eingeklemmt. Hier konnte bei beiden nur noch der Tod festgestellt werden. Eine weitere Person saß schwerverletzt hinten im Golf. Die beiden Insassen in dem Jeep kamen mit einem Schock davon.

Nachdem die schwerverletzte Person aus dem Golf geholt und dem Rettungsdienst übergeben wurde, konnten die beiden Eingeklemmten aus dem Wrack geschnitten werden. Dies geschah in Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren Meinsen-Warber-Achum und Bückeburg-Stadt. Hierfür wurden die hydraulischen Rettungssätze beider Feuerwehren mit Spreizer und Zylinder eingesetzt. Parallel dazu wurde vom dem TLF 8/18 aus MWA der Brandschutz sichergestellt.

Im weiteren Einsatzverlauf wurden noch ausgelaufene Betriebsstoffe mit Ölbindemittel aufgenommen. Für die Einsatzstellenkommunikation wurde der ELW der Feuerwehr Bückeburg-Stadt besetzt.

Zur Unfallursachenermittlung wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

**Die Feuerwehr Bückeburg-Stadt spricht den Angehörigen ihr Beileid aus!**

**Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeburg - Stadt:** BvD, RW 2, TLF 24/50, LF16/12, ELW 1
- **Feuerwehr Rusbend:** LF 8, ErkW
- **Feuerwehr Meinsen-Warber-Achum:** RW 1, TLF 8/18, LF 8, MTF
- **Rettungsdienst Schaumburg:** RTWs, NEFs

- **Polizei:** Streifenwagen
- **sonstige:** Rettungshubschrauber, Notfallseelsorger

***Dienstag, 03.07.2007, 20:49 Uhr  
Bückeberg, Parkplatz Stadtkirche***

***Rauchentwicklung im Toilettenhäuschen***

Während der Alarmübung in der Kreuzbreite wurde die Feuerwehr Bückeberg-Stadt über die Leitstelle Schaumburg alarmiert. Gemeldet wurde eine unbekannte Rauchentwicklung auf dem Kirchparkplatz.

Der BvD und das TLF 16/24 rückten sofort zur Einsatzstelle ab. Es stellte sich heraus, dass der Rauch aus ungeklärter Ursache aus einem Mülleimer der Damentoilette kam. Die TLF-Besatzung löschte das Feuer mit einem C-Rohr ab. Anschließend wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben und die Kameraden konnten wieder an der Alarmübung teilnehmen.



**Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, TLF 16/24
- **Polizei:** Streifenwagen

***Dienstag, 03.07.2007, 19:31 Uhr  
Bückeberg, Kreuzbreite***

***Alarmübung: Feuer in einem Baumarkt***

Über die Leitstelle Schaumburg wurden die Kameraden der Feuerwehr Bückeberg-Stadt zu einem Feuer in einem Baumarkt alarmiert.

Da es sich hierbei um eine Übung handelte, wurde folgende Lage angenommen: Im Bereich der Warenannahme kam es aufgrund einer Gasexplosion zu einem Feuer mit starker Rauchentwicklung. 3 Personen wurden noch im Gebäude vermisst.

### **Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückebug - Stadt:** BvD, LF16/12, RW 2, ELW 1, DLK 23/12, TLF 24/50, MZF, TLF 16/24, LF 8