

Einsätze 4. Quartal 2007

**Samstag, 29.12.2007, 15:15 Uhr
B65, FR Bückeburg, vor Abfahrt Bbg-West**

Brennender PKW

Gemeldet wurde ein PKW-Brand auf der Umgehungsstraße. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass Kühlwasser ausgelaufen war und der PKW heiß lief. Die Straße wurde abgesichert und das Fahrzeug auf Anzeichen eines Brandes untersucht.

Da kein weiterer Einsatz der Feuerwehr erforderlich war, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Eingesetzte Fahrzeuge:

- **Feuerwehr Bückeburg - Stadt:** BvD, RW 2, TLF 24/50
- **Feuerwehr Röcke**
- **Polizei**

**Freitag, 21.12.2007, 13:21 Uhr
Bückeburg, Oderstraße**

Rauchentwicklung in einer Wohnung

In einer Wohnung war auf dem Herd unbemerkt das Essen angebrannt, was zu einer Rauchentwicklung führte. Aufmerksame Nachbarn alarmierten die Feuerwehr. Die in der verqualmten Wohnung befindliche Person wurde dem Rettungsdienst übergeben; durch Lüften wurde die Wohnung entraucht. Nun konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden, die Einsatzkräfte rückten wieder ein.



Wieder einmal konnte durch einen Rauchmelder Schlimmeres verhindert werden!!

Eingesetzte Fahrzeuge:

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, LF16/12, DLK 23/12
- **Retungsdienst:** RTW
- **Polizei**

***Samstag, 15.12.2007, 22:44 Uhr
Bückeberg, Hannoversche Straße***

Feuermeldereinlauf in einem Supermarkt

Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage durch eine Störung - Kein weiterer Einsatz für die Feuerwehr!

Eingesetzte Fahrzeuge:

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, LF16/12, DLK 23/12, TLF 16/24, ELW 1
- **Löscheinheit Ost der Feuerwehr Bückeberg**
 - **Feuerwehr Müsingen:** TSF-W
 - **Feuerwehr Scheie:** TSF
 - **Feuerwehr Bergdorf:** TSF, MZF

***Donnerstag, 13.12.2007, 12:22 Uhr
Bückeberg, Jetenburger Straße***

Wohnungsbrand





Um 12:21 Uhr wurde die Feuerwehr Bückeburg-Stadt zu einem Wohnungsbrand in der Jetenburger Straße gerufen.

Während der Anfahrt konnten die anrückenden Kräfte die Rauchwolke bereits weit vor der Einsatzstelle sehen. Das erste Bild, welches sich den Einsatzkräften am Einsatzort bot, war ein Mehrfamilienhaus, bei dem die Flammen im ersten Obergeschoss bereits aus dem Fenster schlugen.

Die Mannschaft des zuerst eingetroffenen Löschfahrzeugs LF 16/12 baute sofort einen Löschangriff auf, sodass sofort ein Atemschutztrupp mit C-Rohr zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das brennende Obergeschoss vorgehen konnte. Während die Drehleiter mit Wenderohr in Anleiterbereitschaft ging, formierten sich von den danach eingetroffenen Fahrzeugen zwei weitere Trupps, um das Dachgeschoss nach Personen abzusuchen und den ersten Trupp im Obergeschoss zu unterstützen. Desweiteren wurde mit der Überdruckbelüftung begonnen und der Strom im Gebäude abgestellt.

Der erste Atemschutztrupp hatte aufgrund der enormen Hitze große Mühe in der Brandwohnung vorzugehen. Die mit der Wärmebildkamera im Brandraum gemessenen Temperaturen betragen über 1000°C, sodass sich die Trupps den Weg in den Brandraum regelrecht 'freikämpfen' mussten. Während der erste Trupp das Feuer bekämpfte und die Temperaturen runterkühlte, suchte der zweite Trupp in der Wohnung nach einer vermissten Person. Jedoch ohne Erfolg. Von außen wurde von der Drehleiter aus ein Flammenübergreifen auf den Dachüberstand verhindert. Der Trupp im Dachgeschoss durchsuchte die Wohnung nach Personen und verhinderte anschließend mit einem C-Rohr ein Durchbrennen der Decke.

Nachdem der Treppenraum und die Dachgeschosswohnung weitestgehend rauchfrei waren, wurde für die Entrauchung der Brandwohnung ein elektrischer Überdrucklüfter vor der Brandwohnung postiert. So konnte der bei den Nachlöscharbeiten entstandene Wasserdampf besser abgeführt werden. Dadurch hatten die weiteren vorgehenden Trupps für ihre Arbeit bessere Sicht. Bei Nachlöscharbeiten wurde die Leiche der vermissten Person gefunden. Die Einsatzstelle wurde der Kriminalpolizei für Ermittlungen übergeben.

Für die Einsatzkräfte und die Angehörigen wurde ein Notfallseelsorger alarmiert, der umgehend an der Einsatzstelle eintraf.

Zur Sicherheit noch eine Brandwache eingerichtet.

Die Feuerwehr Bückeburg-Stadt spricht den Angehörigen ihr Beileid aus!

Eingesetzte Fahrzeuge:

- **Feuerwehr Bückeburg - Stadt:** BvD, LF16/12, DLK 23/12, TLF 16/24, ELW 1, TLF 24/50, RW 2, LF 8, MZF
- **Löschinheit West der Feuerwehr Bückeburg**
 - **Feuerwehr Röcke:** LF 8
 - **Feuerwehr Evesen:** LF 8, LF 16 TS
 - **Feuerwehr Cammer:** TSF-W
- **Rettungsdienst**
- **Notfallseelsorger**
- **Energieversorgungsunternehmen**
- **städtischer Bauhof**
- **Polizei**

***Samstag, 08.12.2007, 12:34 Uhr
Bückeburg, Fürst-Ernst-Straße***

Ölspur

Auslaufendes Öl aus einem Fahrzeug verschmutzte folgende Straßen:

- Fürst-Ernst-Straße Ecke Lülingstraße
- Berliner Straße
- Hermannstraße
- Danziger Straße
- Fürst-Ernst-Straße
- Bergdorfer Straße



Die Ölspur wurde mit 14 Säcken Ölbindemittel abgestreut und konnte danach aufgenommen werden. Der städtische Bauhof unterstützte die Reinigungsarbeiten.

Eingesetzte Fahrzeuge:

- **Feuerwehr Bückeburg - Stadt:** BvD, RW 2, LF16/12, MZF
- **Bauhof**

- Polizei

***Dienstag, 04.12.2007, 12:45 Uhr
Bückeberg, Ahnser Straße***

Brandgeruch in einer Tennishalle

Gemeldet war ein Brandgeruch in einer Tennishalle. Es stellte sich heraus, dass dieser durch einen Schmorbrand in der Elektroverteilung zustande kam. Betroffene Gebäudeteile wurden ohne weitere Erkenntnisse mit der Wärmebildkamera überprüft.

Eingesetzte Fahrzeuge:

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, LF16/12, DLK 23/12, TLF 16/24
- **Rettungsdienst**

***Montag, 03.12.2007, 09:45 Uhr
Bückeberg, Hannoversche Straße***

auslaufender Kraftstoff

Aus einer defekten Leitung eines Fahrzeugs traten geringe Mengen Kraftstoff aus. Das Fahrzeug befand sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Ein Mitarbeiter hatte die Lache bereits mit Ölbindemittel abgestreut. Somit war kein weiterer Einsatz der Feuerwehr erforderlich.

Eingesetzte Fahrzeuge:

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD

***Freitag 29.11. bis Samstag 01.12.2007
Stadthagen und Bückeberg***

Feuerwehr Bückeberg-Stadt im Dauereinsatz!!

Obwohl die Feuerwehr Bückeberg-Stadt mit zahlreichen Einsatzkräften den Brandschutz im Rathaussaal sowie beim Bückeberger "Weihnachtszauber" sicherstellte, wurde sie am Freitag gleich viermal hintereinander gefordert:

Beim ersten Alarm um 16:04 Uhr brannte in Stadthagen in der Görlitzer Straße eine Wohnung. Zur Unterstützung der Stadthäger Feuerwehr im Rahmen der "nachbarschaftlichen Löschhilfe" rückte die Feuerwehr Bückeberg-Stadt mit dem KdoW


BvD, der Drehleiter und dem TLF 16/24 an. Mithilfe der Drehleiter musste eine bettlägerige Frau aus dem Haus gerettet werden. Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand. Die Wärmebildkamera leistete treue Dienste beim Absuchen des Daches nach Brandnestern.

Kaum war diese Arbeit getan, erfolgte erneuter Alarm: In einem fleischverarbeitenden Betrieb in Bückeberg war ein 1000-Liter-Fass 30%ige Salzsäure umgefallen, aus dem dann etwa 500 Liter ausliefen. Ein mit leichtem Säureschutz ausgerüsteter Trupp konnte die ausgelaufene Säure neutralisieren und das Fass wieder aufrichten.

Noch während des Einsatzes mussten etliche Einsatzkräfte den Einsatzort verlassen. In der Georgstraße brannte ein Dachstuhl. Bei den Löscharbeiten wurde die Feuerwehr Bückeberg-Stadt von den Ortswehren und der Feuerwehr Stadthagen unterstützt.

Und damit noch nicht genug: Zwischendurch musste auch noch ein brennender Mülleimer im Toilettenhäuschen auf dem Stadtkirchen-Parkplatz gelöscht werden.

Die Lösch- und Nachlöscharbeiten in der Georgstraße nahmen die Feuerwehren bis in die frühen Morgenstunden in Anspruch. Dann hatte sich aber wirklich jeder Kamerad seine Nachtruhe verdient. Zum Glück ist bei sämtlichen Einsätzen niemand ernsthaft zu Schaden gekommen.



Eingesetzte Fahrzeuge:

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, LF16/12, DLK 23/12, ELW 1, TLF 16/24, TLF 24/50, RW 2, LF 8, MZF
- **Ortsfeuerwehren der Stadt Bückeberg**
- **Feuerwehr Stadthagen**
- **Rettungsdienst**
- **Polizei**

**Donnerstag, 29.11.2007, 16:46 Uhr
Bückeberg, Parkplatz Stadtkirche**

Rauchentwicklung im Toilettenhäuschen

Im Toilettenhäuschen brannte ein Mülleimer. Mit 5 Litern Wasser konnte das Feuer gelöscht werden und die Einsatzkräfte wieder einrücken.

Eingesetzte Fahrzeuge:

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, LF16/12

**Donnerstag, 29.11.2007, 13:06 Uhr
Bückeberg, Am Hofgarten**

Feuermeldereinlauf

Auslösung durch Arbeiten an der Anlage - kein Einsatz für die Feuerwehr!

Eingesetzte Fahrzeuge:

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, LF16/12

**Mittwoch, 28.11.2007, 17:58 Uhr
Bückeberg, Hannoversche Straße**

Feuermeldereinlauf in einem Supermarkt

Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage aus unbekannter Ursache - kein Einsatz für die Feuerwehr!

Eingesetzte Fahrzeuge:

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, LF16/12, TLF 16/24
- **Feuerwehr Bergdorf**
- **Feuerwehr Scheie**
- **Feuerwehr Müsingen**

**Mittwoch, 21.11.2007, 01:21 Uhr
Bückeberg, Birkenallee**

Feuermeldereinlauf in einem Altenheim

In einem Altenheim wurde durch einen Toaster die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst - kein Einsatz für die Feuerwehr!

Eingesetzte Fahrzeuge:

- **Feuerwehr Bückeburg - Stadt:** BvD, LF16/12, DLK 23/12, TLF 16/24

***Montag, 19.11.2007, 12:32 Uhr
Bückeburg, Lulu-v.-Strauß-und-Torney-Str.***

Auslösung eines Feualarms

In einer Schule wurde ein Druckknopfmelder mutwillig ausgelöst - kein Einsatz für die Feuerwehr!

Eingesetzte Fahrzeuge:

- **Feuerwehr Bückeburg - Stadt:** BvD

***Montag, 19.11.2007
Bückeburg-Müsing, Am Friesenkamp***

Öl auf Gewässer

Es befanden sich geringe Mengen Öl in einem Bach. Um eine Ausbreitung zu verhindern, wurden zwei Ölschlängel ausgebracht.

Eingesetzte Fahrzeuge:

- **Feuerwehr Bückeburg - Stadt:** BvD, MZF

***Mittwoch, 14.11.2007, 18:01 Uhr
Bückeburg, Lange Straße***

Auslösung einer internen Brandmeldeanlage

Auslösung durch Arbeiten an der Anlage - Fehllarm!

Eingesetzte Fahrzeuge:

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, LF16/12

***Mittwoch, 31.10.2007, 8:44 Uhr
Bückeberg, Hasengarten***

Feuermeldereinlauf in einem fleischverarbeitenden Betrieb

Ein Melder wurde von einem Gabelstapler abgefahren. Dadurch löste die Brandmeldeanlage aus. Nach der Überprüfung der Lage konnte Falschalarm als Rückmeldung gegeben werden.

Eingesetzte Fahrzeuge:

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, LF16/12, DLK 23/12, TLF 24/50
- **Polizei:** Streifenwagen

***Sonnabend, 27.10.2007, 22:22 Uhr
Bückeberg, Schloßpark***

Hund in Notlage

Eine Spaziergängerin entdeckte im Schloßgraben einen Hund. Zur Rettung des Tieres alarmierte sie die Feuerwehr.

Während die Einsatzfahrzeuge auf der Anfahrt waren, konnte der Hund allerdings schon befreit werden, so dass ein Einsatz der Feuerwehr nicht mehr erforderlich war.

Eingesetzte Fahrzeuge:

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, RW 2

***Dienstag, 16.10.2007, 05:09 Uhr
B65, FR Stadthagen, Höhe Abfahrt Röcke***

Unterstützung bei PKW-Brand

Zur Unterstützung des Löschzugs West bei einem PKW-Brand wurde die Feuerwehr Bückeberg-Stadt alarmiert. Das Fahrzeug stand bei Eintreffen der ersten Kräfte in

Vollbrand. Das Feuer wurde mittels Schnellangriff und Schwertschaumrohr abgelöscht. Anschließend wurde die Straße gereinigt und die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Eingesetzte Fahrzeuge:

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, TLF 24/50, RW 2
- **Feuerwehren des Löschzugs West**
- **Polizei:** Streifenwagen
- **Straßenmeisterei**

***Donnerstag, 11.10.2007, 20:36 Uhr
Bückeberg, Steinberger Straße***

brennender Gartenabfall

Es brannten ca. 4 m³ Wurzeln und Gartenabfälle. Die Feuerwehr Bückeberg-Stadt löschte den Brand mittels Schnellangriff ab. Hierfür wurde ein Trupp unter schwerem Atemschutz eingesetzt. Durch anschließendes Auseinanderziehen des Brandgutes wurden Glutnester aufgedeckt und abgelöscht.



Eingesetzte Fahrzeuge:

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, TLF 24/50, LF16/12

***Montag, 08.10.2007, 04:43 Uhr
Stadthagen, Windmühlenstraße***

Unterstützung mit Wärmebildkamera

Der diensthabende BvD der Feuerwehr Bückeberg-Stadt wurde zu einem Gebäudebrand in Stadthagen alarmiert. Die Wärmebildkamera wurde angefordert, um die Zwischenwände nach Glutnestern absuchen zu können. Dadurch konnten erhebliche Gebäudeschäden

vermieden werden.

Eingesetzte Fahrzeuge:

- **Feuerwehr Bückebug - Stadt: BvD**